





Тумба прикроватная (Изд. 440 МК 62)






Фурнитура, прилагающаяся к изделию для самостоятельной установки



25 Евровинт (8шт)	26 Стяжка эксцентриковая (14шт)	74 Шариковые направляющие (2 к-та)	81 Ручка (2шт)
			

32 Подпятник Самоклеющийся (4шт)	45 Шуруп Ø4x16 (44шт)	68 Винт M4x8(4шт)	71 Шкант (16шт)
			

89 Кронштейн (4шт)	89.1 Сантехшпилька (4шт)	89.2 Гайка барашек (4шт)	28 Гвоздь Ø1,2x20 (50шт)
			

Порядок сборки тумбы





Состав пакетов

Наименование детали	Размеры, мм.	Кол Шт.	№ поз.	Примеч.
Пакет №1				
Стенка выдвигаемого ящика передняя	176x438	2	9	
Стенка задняя	388x438	1	14	ДВП
Дно ящика	381x355	2	15	ДВП
Пакет №2				
Стенка вертикальная левая	360x390	1	3	
Стенка вертикальная правая	360x390	1	3.1	
Стенка выдвигаемого ящика боковая	350x108	4	6	
Стенка выдвигаемого ящика задняя	353x108	2	7	
Упаковка с фурнитурой		1		
Пакет №3				
Стенка горизонтальная (крышка)	458x419	1	1	
Стенка горизонтальная (дно)	458x419	1	2	
Планка нижняя декоративная	308x55	2	12	
Планка нижняя декоративная	263x55	2	13	
Пакет №4				
Ножка фигурная		4	22	

Правила ухода и эксплуатации

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью от 45 до 70%. Не рекомендуется ставить мебель ближе 0,5 м. от источников тепла. Следует оберегать ее от повреждения острыми предметами, от попадания воды и растворителей и прямых солнечных лучей. Недопустимо попадание воды в места стыков деталей.

В процессе эксплуатации изделия возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрикные стяжки.

Распакованную мебель необходимо проветривать две недели от производственного запаха.

Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ16371-2014 при соблюдении покупателем условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации ее в течение 24 месяцев со дня продажи.